

ÁVILA




2.6. PINARES DEL BAJO ALBERCHE

2.6.1. Descripción

El espacio protegido ocupa un territorio bastante extenso (más de 50.000 has.) situado en el este de la provincia de Ávila, limitando en su borde oriental con la Comunidad de Madrid. Se sitúa entre la Sierra de Malagón por el norte y el valle del Alberche por el sur. Se trata de un extenso pinar maduro formado por pinos resineros y piñoneros, en una zona de altitud media (máximas elevaciones alrededor de los 1.200-1.500 metros) con algunos roquedos y matorrales en las zonas más altas. En los límites sur del espacio el pinar da paso a zonas de pastizales con encinar y matorral mediterráneo en las zonas de pendientes. De manera local existen cultivos de vides, mientras que al norte aparecen formaciones de melojos junto a matorral bajo como cantueso. En los valles del oeste existe una extensa e interesante formación de enebros de Miera. En los principales cauces fluviales (Gaznata, Becedas, Cofio y Sotillo) aparecen sotos de alisos y fresnos que en algunos casos se encuentran bastante bien conservados.

2.6.2. Importancia ornitológica

Las poblaciones reproductoras de Cigüeña Negra y de Águila Imperial Ibérica confieren gran valor a este espacio, destacando también las aves rapaces y la comunidad de aves forestales ligadas a pinares y bosques de ribera.



Código: ES0000186

Nombre: Pinares del Bajo Alberche

Provincia: Ávila

Superficie aproximada: 50.259 has.

Localidades de referencia:

Cebreneros, Barraco, El Hoyo de Pinares,
Las Navas del Marques

Hábitats característicos:

Pinares, sotos

Especies por las que se declara ZEPA:

Cigüeña Negra, Águila Imperial Ibérica,
Águila Culebrera, Águila Calzada

Otras especies de interés:

Milano Negro, Milano Real, Buitre Leonado,
Buitre Negro, Águila Real, Águila Perdicera

Época aconsejada de visita:

Primavera

Casa del Parque - Centro de visitantes:

No tiene


Otras figuras de protección:

Área crítica de Cigüeña Negra, Áreas críticas
de Águila Imperial Ibérica (3 áreas), LIC

Nombre	Hectáreas	% del municipio designado ZEPA	% de la ZEPA en el municipio
Barraco	6.558	43	13,0
Cebreros	12.006	87	23,9
El Herradón	4.422	91	8,8
El Hoyo de Pinares	8.043	100	16,0
El Tiemblo	193	3	0,4
Las Navas del Marqués	5.286	54	10,5
Navalperal de Pinares	1.988	40	4,0
San Bartolomé de Pinares	7.435	100	14,8
San Juan de la Nava	136	2	0,3
Santa Cruz de Pinares	4.135	100	8,2

Especies significativas:

Cigüeña Negra: La especie tiene en este enclave un importante área de cría (entre tres y cinco parejas nidificantes en 1998) parcialmente compartida con la provincia de Madrid, cuya principal área de alimentación se sitúa en la ZEPA de Campo Azávaro, próxima a su límite norte. La población reproductora tiene importancia a nivel nacional e internacional, así como interés a nivel regional.



Pico Picapinos (*Dendrocopos major*).

Buitre Leonado: Nidifica de forma escasa en la zona (alrededor de 15 parejas en 1999) aunque presenta una importante población divagante (hasta 200 aves), compuesta por ejemplares no reproductores o procedentes de áreas cercanas de cría. Destacan varios dormideros, algunos de importancia numérica (superiores a 100 aves).

Buitre Negro: Se reproduce en la zona en pequeña cantidad, con un mínimo de una o dos parejas la mayor parte de los años. El espacio es visitado con frecuencia por esta especie con registros de aves divagantes (en ocasiones pueden alcanzar varias decenas de ejemplares) que utilizan la zona durante todo el año como lugar de reposo y área de alimentación por la abundancia de cabrerizas en el territorio.

Águila Imperial Ibérica: El espacio tiene un gran interés para la especie al nidificar entre dos y tres parejas en los últimos años, aunque al menos dos territorios comparten nidos con la Comunidad de Madrid. La zona tiene importancia a nivel regional (se trata de uno de los lugares más valiosos para la especie en Castilla y León), nacional e internacional. Además, el área es visitada habitualmente por ejemplares inmaduros.

Águila Real: Área de reproducción con un censo de tres parejas nidificantes en el año 2000. El espacio es también visitado por ejemplares inmaduros.

El Alimoche se ha extinguido recientemente como reproductor, aunque todavía de forma



Águila Culebrera (*Circaetus gallicus*).

ocasional pueden observarse ejemplares en paso. Tanto el Aguilucho Pálido como el Aguilucho Cenizo pueden ser observados en la zona durante los pasos migratorios. Una pareja de Águila Perdicera se reproduce en el límite del espacio (Madrid), por lo que puede ser observada en el área e incluso no se descarta la futura reproducción en los límites de la ZEPA. Aunque existen datos de nidificación de Halcón Peregrino (2 parejas en 1999), los resultados del censo del año 2002 han sido negativos.

Otras especies del Anexo 1:


Destaca especialmente la población nidificante de Águila Culebrera (al menos 20 parejas en 1999), que tiene importancia nacional e internacional. Gran interés presentan asimismo los efectivos reproductores de Águila Calzada (hasta 65 parejas en 1999) con importancia nacional e internacional. Entre las demás especies sobresalen las poblaciones nidificantes de Milano Negro (al menos 40 parejas en 1999) y de Milano Real (al menos 20 parejas en 1999) y concentraciones invernales de interés (al menos 25 aves). Otras especies reproductoras son: Búho Real, Chotacabras Gris y Collalba Negra.

Otras especies:

Destaca la presencia reproductora de Alcotán (mínimo de 10 parejas en 1999), Golondrina Dáurica, Mirlo Acuático, Roquero Rojo, Curruca Cabecinegra y Verderón Serrano. Presencia posible de Pico Menor y de Gorrión Moruno. Buenas poblaciones residentes de Azor y de Gavilán en los pinares (no cuantificadas hasta el momento).

Especie	Población	Criterios
Cigüeña Negra	3-5 parejas	B2
Águila Imperial Ibérica	2-3 parejas	B2
Águila Culebrera	20 parejas	B2
Águila Calzada	65 parejas	B2, C2

Especies principales, con sus poblaciones y criterios de importancia.



Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*).